

Varmetjekket

Klar til fyringssæsonen på et kvarter – for alle, der bor i foreningen.

Fra bestyrelsen Bestyrelsen udfylder, før arket deles.

Varmen tændes / er tændt fra	
Meld fejl til (navn, mail eller telefon)	
Meld helst fejl senest	

Tjek din bolig

☐	Skru op for alle radiatorer, og mærk efter en halv time: Bliver de varme helt op til toppen?
☐	Er en radiator kold foroven, eller klukker den? Så er der ofte luft i den. Meld det, eller luft den ud, hvis bestyrelsen har sagt, at I selv må.
☐	Flyt møbler og lange gardiner væk fra radiatorer og termostater.
☐	Hold 18–20 °C. Hver grad lavere sparer omkring 5 % på varmen – men gå ikke under 18 °C, så undgår I fugt og skimmel.
☐	Luft ud med gennemtræk 2–3 gange om dagen i højst 5 minutter, og skru ned for radiatorerne imens.

Har du eget hus eller eget varmeanlæg?

Fx i en grundejerforening. Spring over, hvis foreningen har fælles varmeanlæg.

☐	Tjek vandtrykket på fjernvarmeunit eller fyr (se vejledningen til jeres anlæg).
☐	Få anlægget efterset af en fagperson hvert 1.–2. år.
☐	Aflæs måleren én gang om måneden, så du opdager et højt forbrug i tide.

Meld en fejl

Hvad virker ikke?	Hvor (rum)?	Siden hvornår?